

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



A modern terrace with a dark grey pergola structure. The pergola has a flat roof with horizontal slats. Underneath, there is a dining table with four chairs and a lounge chair. The background shows a modern building with large glass windows and a clear blue sky with some clouds.

Terrasoverkapping Phoenix Free



A large outdoor terrace area with a light-colored pergola structure. The pergola has a flat roof with horizontal slats. Underneath, there are several round tables with chairs and a lounge sofa. The background shows a modern building with large glass windows and a clear blue sky with some clouds.

Terrasoverkapping Phoenix Air



Buiten genieten in alle vrijheid

Volop genieten van je tuin? Dat doe je waarschijnlijk op je terras. Wie wil er nu niet zo veel en zo lang mogelijk buiten zitten? Je hoeft het niet te ver te zoeken, want met een terrasoverkapping is het iedere dag terrasjesweer. Dankzij Phoenix Free en Phoenix Air kies je voor een strakke terrasoverkapping, met buitengewoon veel uitstraling. Beide vouwdaken kunnen gemakkelijk geïnstalleerd worden, zowel aangebouwd aan je woning, als vrijstaand. Zo wordt het vouwdak een echte blikvanger in je tuin. Genieten maar!



Step Light

Rust je terrasoverkapping uit met de strakke, maar zeer sfeervolle Step Light ledverlichting. Je kan kiezen tussen mono-directioneel (langs onder) of bi-directioneel licht (boven en onder). De Step Light heeft een warme lichtstraling (warm wit, 3000 K), is dimbaar en heeft een maximale lichtemissie van 250 lumen.

Ledverlichting

Dankzij de dimbare ledverlichting kan je het heel gezellig maken 's avonds. Je kan kiezen tussen wit en RGB. De ledverlichting is mooi geïntegreerd in het doekprofiel, wat er heel strak uitziet en zorgt voor een aangename sfeer.



Stopcontacten en usb

Kies voor handige opties zoals de stopcontacten al dan niet met een usb-aansluiting, zo heb je zelfs in je tuin of op je terras elektriciteit. Handig om bijvoorbeeld je gsm op te laden of om andere elektrische apparaten buiten te gebruiken. Kortom, met deze optie rust je je Phoenix Free of Phoenix Air uit tot in de puntjes.

Regenwerend doek

Het vouwdak van Phoenix Free en Phoenix Air is standaard uitgerust met regenwerend pvc doek. Je kan kiezen tussen een verduisterend doek of een lichtdoorlatend doek. De pvc doeken zijn 100% waterdicht en bovendien behandeld tegen schimmelvorming.



Zijdelingse afwatering

Phoenix Free en Phoenix Air hebben gebogen doekprofielen met een zijdelingse afwatering, zodat je lekker droog blijft wanneer het weer even niet mee zit.

Multifunctionele terrasoverkapping

Blijf je graag lekker koel in de zomer? Sluit dan het vouwdak en geniet maximaal van de aangename schaduw. In de winter kan je het vouwdak dan weer volledig openen, zo bekom je een maximale lichtinval binnen, indien je overkapping aan je woning is aangebouwd. Op die manier krijg je het hele jaar door een gezonde hoeveelheid zonlicht en warmte!

Kies voor extra comfort met volgende opties

- Dimbare ledverlichting (wit of RGB)
- Sensoren (zon-, regen-, temperatuur- en windsensor)
- Verwarming
- Step Light
- Stopcontacten en usb



Premium kwaliteit

Terrasoverkappingen, puur design.

Installatie

- ▶ Om de installatie te vergemakkelijken worden de onderdelen tot macrosamenstellingen voorgeassembleerd.
- ▶ Programmatie van de ledverlichting op de handzender en de programmatie van de motoren is reeds in de fabriek uitgevoerd.
- ▶ Het technische gedeelte (transformatoren, regelunits, ontvangers en bedradingsdozen) is gemakkelijk te bereiken.

Onderhoud


- ▶ Het is aanbevolen om op regelmatige tijdstippen het product te reinigen om te voorkomen dat stof of vuil zich ophoopt.
- ▶ Het kader van het vouwdak is eenvoudig te reinigen door middel van een stofzuiger of door middel van een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, ammoniak of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- ▶ Vuil op het textieloppervlak kan worden verwijderd door het te borstelen met een zachte borstel en vervolgens met water en een neutrale zeepoplossing.

Duurzaam

- ▶ Het energieverbruik voor het bedienen van het vouwdak, verwarming en verlichting is zeer laag.
- ▶ Alle materialen waaruit Phoenix Free en Phoenix Air vervaardigd zijn, zijn voor 99% recycleerbaar.

Kleuren

8 standaardkleuren:



Optie: Alle RAL-kleuren en een ruime keuze uit structuurlakkleuren

Beschikbare doeken en hun technische eigenschappen

Serge Ferrari	Type	Doorlaatbaarheid directe, schadelijke zonnestralen	Lichtdoorlaatbaarheid	Waterkolom	Uv-bestendigheid
PVC 302 Translucide	PVC	0%	Lichtdoorlaatbaar doek	> 1000 mm (100 % waterdicht)	100 % uv-bestendig
Soltis Opaque 622	PVC	0%	Verduisterend doek	> 1000 mm (100 % waterdicht)	100 % uv-bestendig
Soltis Horizon 86	Polyester	14%	Beperkt lichtdoorlaatbaar doek	0 (= niet waterdicht)	100 % uv-bestendig
Soltis Perform 92	Polyester	3 à 4%	Beperkt lichtdoorlaatbaar doek	0 (= niet waterdicht)	100 % uv-bestendig
					
Serge 600	Glasvezel	5%	Beperkt lichtdoorlaatbaar doek	0 (= niet waterdicht)	100 % uv-bestendig

Level	Fusion	Nomo	Rialto	Phoenix Free	Phoenix Air
Aanbouw	Aanbouw	Vrijstaand en aanbouw	Vrijstaand en aanbouw	Vrijstaand en aanbouw	Vrijstaand en aanbouw

STRUCTUUR

Max. breedte v. module (mm)	5000	5000	5500	5500	5500	5500
Max diepte v. module (mm)	6500	6500	7000	7000	6000	7000 met 2 arcades / 4 voetpalen - 10000 met 3 arcades / 6 voetpalen
Max. hoogte voetpaal (mm)	2500	2700	3000	2700	2700	2700
Min. hellingsgraad	9,5 – 15 %	9,5 – 15 %	0 % = horizontaal	0 % = horizontaal	0 % = horizontaal	0 % = horizontaal
Positie voetpaal recht	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Geïntegreerde waterafvoer	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	N.v.t.	N.v.t.
Regenwerend (verduisterend / lichtdoorlatend) pvc doek	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Zonwerend doek (Soltis 86, 92, Copaco)	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Gebogen doekprofielen	N.v.t.	N.v.t.	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Doekophanging strak	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

BEDIENING

io-motor	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RTS-motor	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

PERSONALISATIE

Screens (opgebouwd)	Optie	N.v.t.	N.v.t.	Optie	N.v.t.	N.v.t.
Raso screens (geïntegreerd)	N.v.t.	Optie (enkel voorzijde)	Optie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Glazen schuifwanden SF20	Optie	Optie	Optie	Optie	N.v.t.	N.v.t.
Houten schuifwanden WP67	Optie	Optie	Optie	Optie	N.v.t.	N.v.t.
Dimbare RGB/wit led in kader	N.v.t.	N.v.t. enkel in gootprofiel voorzijde	Optie	Optie	Optie	Optie
Dimbare RGB/wit led in doekprofiel	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Steplight	N.v.t.	N.v.t.	Optie	Optie	Optie	Optie
Stopcontacten usb	N.v.t.	N.v.t.	Optie	Optie	Optie	Optie
Verwarming	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Zon- en windsensor	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Optie	Optie



Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, tuinen, zwembaden ...



Garantie

5 Jaar productgarantie
Sterk windbestendig: Beaufortklasse 6



Sturing

De Phoenix Free en Phoenix Air werken met io-sturing.



Afmetingen

Maximale afmeting Phoenix Air: 5,5 m x 7 m
Maximale afmeting Phoenix Free: 5,5 m x 6 m

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.